

Statistika zrakových diagnóz ve Společnosti pro ranou péči

za rok 2017

Společnost pro ranou péči sbírá informace o zrakových diagnózách klientů středisek zaměřených na děti se zrakovým postižením již pět let. Má tak k dispozici údaje o výskytu izolovaných zrakových diagnóz a srovnání poměru dětí se zrakovým postižením, dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a dětí s neurčenou diagnózou. S výslednými daty instruktorky stimulace zraku seznamují zvláště odborníky z řad očních lékařů, neurologů a pediatrů. Přehled zrakových diagnóz může zdravotníkům posloužit k lepší představě, komu střediska rané péče zaměřená na podporu rodin s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením konkrétně pomáhají.


Podklady pro statistiku poskytla všechna střediska Společnosti pro ranou péči, tedy Praha, České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava, a shromáždily je poradkyně rané péče pod vedením instruktorek stimulace zraku.

Pro účely statistiky jsou děti v péči středisek Společnosti pro ranou péči rozděleny do tří skupin:

- děti se zrakovým postižením,
- děti se zrakovým a kombinovaným postižením,
- děti, které z různých důvodů zatím nemají stanovenou diagnózu (děti do 1 roku věku a děti, u kterých zatím není uzavřena diagnostika).

U prvních dvou skupin je zjišťována primární zraková diagnóza.


Klienti SPRP v roce 2017



Graf znázorňuje poměr dětí se zrakovým postižením, dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a dětí bez primární diagnózy. V celkovém počtu 496 dětí převažuje skupina dětí se zrakovým a


kombinovaným postižením. Tento poměr je za dobu sledování stejný, i když je patrný mírný nárůst dětí se zrakovým postižením.

Zrakové diagnózy u dětí se zrakovým postižením



Graf nabízí výčet zrakových diagnóz u dětí se zrakovým postižením, kterých bylo celkem 182. Největší skupinou diagnóz jsou stále vrozené katarakty. Opakovaně je pak druhou nejpočetnější skupinou vrozený nystagmus a poruchy binokulárního vidění.

Zrakové diagnózy u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením



Graf znázorňuje výčet zrakových diagnóz u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, kterých bylo celkem 245. Nejpočetnější skupinu tvoří děti s poruchou binokulárního vidění, druhou nejčastější je skupina dětí s diagnostikovaným centrálním postižením zraku a jako třetí jsou děti s retinopatií nedonošených ve III. až IV. stupni.